
ARTRITIS REUMATOIDE
ESTUDIANTE
STIVEN BARON CASTRO
SEGUNDO SEMESTRE
INICIAR

ARTRITIS REUMATOIDE





Que es?

Diagnostico clínico

Como ocurre?

Cual es el tratamiento

Que la causa?

Cual es el cuadro clínico?

ARTRITIS REUMATOIDE



Que es?

Diagnostico clínico

Como ocurre?

Cual es el tratamiento

Que la causa?

CONTINUAR

Cual es el cuadro clínico?

QUE ES?

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación crónica en las articulaciones, causando dolor, hinchazón y rigidez. Esta afección puede deteriorar gradualmente las articulaciones y afectar otros órganos. El diagnóstico se basa en síntomas como dolor y rigidez, junto con pruebas de laboratorio y de imagen. La AR requiere un manejo multidisciplinario para controlar los síntomas y prevenir complicaciones.







ARTRITIS REUMATOIDE





Que es?

Diagnostico clínico

Como ocurre?


Cual es el tratamiento

Que la causa?

Cual es el cuadro clínico?

CONTINUAR

COMO OCURRE?



CONTINUAR

ARTRITIS REUMATOIDE





Que es?

Como ocurre?

Que la causa?

Cual es el cuadro clínico?

Diagnostico clínico

Cual es el tratamiento









CONTINUAR

QUE LA CAUSA?


La causa exacta de la artritis reumatoide no se conoce completamente, pero se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales puede desempeñar un papel importante en su desarrollo. Aunque aún estamos aprendiendo sobre cómo ocurre, se piensa que la predisposición genética y ciertos factores del entorno, como infecciones virales, podrían contribuir a desencadenar la enfermedad




Alelo HLA-DR4



Complejo de Histocompatibilidad (HLA)



Virus Epstein-Barr
Parbovirus b19



Retrovirus

CONTINUAR

ARTRITIS REUMATOIDE



Que es?

Diagnostico clínico

Como ocurre?

Cual es el tratamiento

Que la causa?

CONTINUA
R

Cual es el cuadro clínico?

CUAL ES EL CUADRO CLÍNICO?

El cuadro clínico de la artritis reumatoide puede variar de persona a persona, pero generalmente incluye síntomas como dolor, inflamación y rigidez en las articulaciones, especialmente en las manos, muñecas y pies. Otros síntomas comunes pueden incluir fatiga, fiebre baja, pérdida de apetito y rigidez matutina que dura más de una hora. En casos más avanzados, la artritis reumatoide puede provocar deformidades articulares y afectar otros órganos, como la piel, los ojos y el corazón. Es importante destacar que el cuadro clínico puede variar en severidad y p [illegible] a persona.



CONTINUAR

ARTRITIS REUMATOIDE







Que es?

Diagnostico clínico

Como ocurre?

Cual es el tratamiento

Que la causa?

CONTINUA
R

Cual es el cuadro clínico?

DIAGNOSTICO CLÍNICO

Síntomas articulares: Dolor, rigidez, inflamación y sensibilidad en las articulaciones, especialmente en las manos, muñecas y pies.

Duración de los síntomas: Los síntomas suelen persistir durante varias semanas o meses.

Signos sistémicos: Fatiga, fiebre baja y pérdida de peso pueden estar presentes.

Hallazgos en el examen físico: Inflamación de las articulaciones, deformidades articulares y presencia de nódulos reumatoides.



CONTINUAR

DIAGNOSTICO CLÍNICO

Análisis de sangre: Presencia de factores como el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos (anti-CCP) en la sangre.

Pruebas de imagen: Radiografías, ecografías o resonancias magnéticas que muestran evidencia de daño articular y/o inflamación.

Evaluación de los criterios diagnósticos: Uso de criterios como los criterios del Colegio Americano de Reumatología/European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) para confirmar el diagnóstico.





ARTRITIS REUMATOIDE



Que es?

Diagnostico clínico

Como ocurre?

Cual es el tratamiento

Que la causa?

Cual es el cuadro clínico?

CONTINUAR

CUAL ES EL TRATAMIENTO

Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs), como ibuprofeno o naproxeno, para reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones.

Fármacos modificadores de la enfermedad (DMARDs), como metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalazina y leflunomida, que ayudan a controlar la progresión de la enfermedad y prevenir el daño articular.






CONTINUAR

CUAL ES EL TRATAMIENTO

Corticosteroides, como prednisona, para reducir la inflamación y controlar los síntomas agudos durante los brotes de la enfermedad.

Fármacos biológicos dirigidos, como los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF), como adalimumab, etanercept e infliximab, que ayudan a reducir la inflamación y el daño articular en pacientes con artritis reumatoide grave y resistente a otros tratamientos.







ARTRITIS REUMATOIDE





Que es?

Como ocurre?



Que la causa?

Cual es el cuadro clínico?

Diagnostico clínico

Cual es el tratamiento

GRACIAS